

|  |  |                                   |  |                                  |               |                                  |                              |
|--|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |                                   |  |                                  |               |                                  |                              |
| Orden de compra:                           | CE-20230002525098  | Fecha de emisión:                 | 14-11-2023                             | Fecha de aceptación:             | 16-11-2023    |                                  |                              |
| Estado de la orden:                        | Revisada   |                                   |  |                                  |               |                                  |                              |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |  |                                   |  |                                  |               |                                  |                              |
| Nombre comercial:                          | CONELSA  | Razón social:                     | CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A.    | RUC:                             | 1790015785001 |                                  |                              |
| Nombre del representante legal:            | DALMAU ROCCA FRANCISCO ALEJANDRO   |                                   |  |                                  |               |                                  |                              |
| Correo electrónico el representante legal: | recepcion@conelsa.com.ec   | Correo electrónico de la empresa: | recepcion@conelsa.com.ec               |                                  |               |                                  |                              |
| Teléfono:                                  | 0997278131 02-224-4943 02-2472220 02-2472-470 02-226-9058 02-226-9873  |                                   |  |                                  |               |                                  |                              |
| Tipo de cuenta:                            | Corriente  | Número de cuenta:                 | 569240                                 | Código de la Entidad Financiera: | 210356        | Nombre de la Entidad Financiera: | BANC PACIF                   |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |                                   |  |                                  |               |                                  |                              |
| Entidad contratante:                       | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  |                                   | RUC:                                   | 1768158410001                    |               | Teléfono:                        | 02-2430499 02-24             |
| Persona que autoriza:                      | CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO  |                                   | Cargo:                                 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO       |               | Correo electrónico:              | carlos.guerra@em             |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  | ELIZA ESTEFANÍA ZAMBRANO ZAMBRANO  |                                   |  | Correo electrónico:              |               |                                  | eliza.zambrano@emgirs.gob.ec |
| Dirección de entrega:                      | Provincia:   | PICHINCHA                         | Cantón:                                | QUITO                            |               | Parroquia:                       | COTOCOLLAO                   |
|  | Calle:   | PASAJE OE3G                       | Número:                                | N51-84                           |               | Intersección:                    | RIO AMAZON                   |
|  | Edificio:  | S/N                               | Departamento:                          | S/N                              |               | Teléfono:                        | 02-2430499 02-2              |
| Datos de entrega:                          | Horario de recepción de mercadería:  |                                   | 8h00 a 17h00                           |                                  |               |                                  |                              |
|  | Responsable de recepción de mercadería:  |                                   | Ing. Francisco Javier Enríquez Guillen |                                  |               |                                  |                              |
| Observación:                               | La recepción se realizará en la dirección de bodega acordada con el Administrador de la orden de Datos del administrador de orden: correo electrónico: francisco.enriquez@emgirs.gob.ec; telefon 0239303600 Relleno Sanitario de Quito; celular: 0984048426. |                                   |  |                                  |               |                                  |                              |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá justificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplica conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

| Funcionario Encargado del Proceso         | Persona que autoriza                    | Máxima Autoridad                    |
|---|---|-------------------------------------|
| Nombre: ELIZA ESTEFANÍA ZAMBRANO ZAMBRANO | Nombre: CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO | Nombre: MARÍA CECILIA BENITEZ ROJAS |

| DETALLE   |  |      |             |           |            |              |            |                 |
|-----------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------------|
| CPC       | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total   | Partida Presup. |
| 463400191 | CABLE PREENSAMBLADO DE ALUMINIO, 600 V, XLPE, 3x35 + 1x35 mm2<br><b>MARCA:</b> MARCA<br>- VARIACION MÁXIMA DEL AISLAMIENTO XLPE DESPUES DEL ENVEJECIMIENTO: ±25%<br>- NÚMERO DE CONDUCTORES AISLADOS: 4<br>- TEMPERATURA DE OPERACIÓN EN CORTO CIRCUITO: 250 °C<br>- IDENTIFICACIÓN DE FASES, NEUTRO Y ALUMBRADO PÚBLICO: Las fases se identificarán con 1, 2 o 3 nervaduras longitudinales continuas respectivamente. El neutro no llevará nervadura alguna. Los conductores de Alumbrado Público llevarán la identificación AP.<br>- FUERZA DE ADHERENCIA DEL AISLAMIENTO DEL NEUTRO PORTANTE: 18 daN<br>- EMBALAJE: Carrete de 500 m<br>- CARGA DE ROTURA MÍNIMA NEUTRO PORTANTE (DAN) AAAC: 976<br>- TIPO DE CABLE: Preensamblado cuadruplex | 900  | 2,8600      | 0,0000    | 2.574,0000 | 12,0000      | 2.882,8800 | 73.08.11        |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- FORMACIÓN NO HILOS DEL CONDUCTOR FASE Y NEUTRO: "Fase: AAC Al 1350 calibre hasta 266.8 MCM 7 hilos, de 336.4 hasta 477 MCM 19 hilos. Neutro: AAC Al 1350 calibre hasta 266.8 MCM 7 hilos, 336.4 hasta 477 MCM 19 hilos. AAAC Al 6201 calibre hasta 4/0 AWG 7 hilos, de 312.8 hasta 559.5 MCM 19 hilos ACSR calibre hasta 4/0 AWG 6/1 hilos, de 266.8 hasta 477 MCM 18/1 hilos "</li> <li>- NORMAS DE FABRICACIÓN Y ENSAYO: NTE INEN 2572. IRAM 2212 -2263. ASTM B-230, B-231, B232, B-398, B-399, B-498. ICEA T-27-581/NEMA WC 53</li> <li>- RESISTENCIA ELÉCTRICA MÁXIMA EN OHMIOS/ KM A 25°C: NTE INEN 2572, IRAM 2263</li> <li>- NEUTRO PORTANTE: "El conductor para Neutro portante puede ser tipo: AAC Al 1350 H19 , AAAC Al 6201 T81, ACSR. De acuerdo al requerimiento de las entidades contratantes. Por defecto el neutro a entregar será tipo ACSR, a no ser de que la entidad aclare el tipo de neutro que requiera en el campo de observaciones previo a la generación de la Orden de Compra"</li> <li>- NOTA: "CABLE PREENSAMBLADO DE Al, CABLEADO, 600 V, XLPE, n X N + 1 X N1 mm2 SIMILAR A: n X N2 + 1 X N3 AWG - En la descripción del cable, el número de conductores, los calibres de las fases y neutro se mostrarán en el cuadro de especificaciones particulares, de acuerdo al siguiente criterio: n= número de fases, N= calibre de las fases en mm N3= calibre del neutro en AWG. 2, , N1= calibre del neutro en mm 2 , N2= calibre de las fases en AWG, "</li> <li>- CALIBRE DEL CONDUCTOR: 3x35 + 1x35 mm2 (similar a: 3x2 + 1x2 AWG)</li> <li>- RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN DEL AISLANTE XLPE: "1.56 kg/mm2 12.5 N/mm2 "</li> <li>- ALARGAMIENTO MÍNIMO A LA ROTURA DE AISLAMIENTO XLPE: 200%</li> <li>- VOLTAJE NOMINAL: 600 V</li> <li>- FABRICANTE: Fabricante</li> <li>- FASES: Aluminio duro 1350</li> <li>- TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE SOBRECARGA DE EMERGENCIA: 130 °C</li> <li>- CARGA DE ROTURA MÍNIMA NEUTRO PORTANTE (DAN) ACC: 601</li> <li>- IDENTIFICACIÓN DEL CABLE: La identificación del cable: Material del conductor, sección, aislamiento y nombre del fabricante o su marca, se realizará por impresión con tinta de color blanco sobre la superficie del aislamiento del conductor neutro y cada fase. El marcado se repetirá cada metro, como máximo.</li> <li>- TIPO DE AISLAMIENTO: Polietileno reticulado extruido XLPE, de elevada resistencia a la intemperie y protección contra rayos ultravioletas</li> <li>- TEMPERATURA - DE OPERACIÓN DE SERVICIO NORMAL: 90 °C</li> <li>- CERTIFICACIONES: Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el SAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el SAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN no están sujetos al requisito de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.</li> <li>- CARGA DE ROTURA MÍNIMA NEUTRO PORTANTE (DAN) ACSR: 1264</li> <li>- FABRICACIÓN Y ENSAYOS: "NTE INEN 2572. IRAM 2212 -2263. ASTM B-230, B-231, B232, B-398, B-399, B-498. ICEA T-27-581/NEMA WC 5 "</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Subtotal                         | 2.574,0000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 308,8800   |
| Total                            | 2.882,8800 |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Número de Items   | 900        |
| Flete             | 0,0000     |
| Total de la Orden | 2.882,8800 |

**Fecha de Impresión:** martes, 12 de marzo de 2024, 09:48:38